



Croetto

Vass6R01s191-195




Collection Vassal-Montpellier


1324Mtp2

*Croetto
Vassal-Montpellier
191-195*

G-25A16

Croetto





Miller: 01 2 3 4 5
 Désignation : Croetto
 Clos 4 planche 25 Rang A Souche 16
 Vigueur : 3
 Date de véraison : 5.8.65
 Date de maturité : 13.9.65 + 4
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M¹⁷ - P - L - M - C^{18.18}
 BAIE : TG - G - M^{18.18} - P.
 Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

savoir : s - m - ar - fox - herb.
 s 1 1 dis. - sph. - ell. - ov.
 Obov. - cyl. - fus. -
 s 2 2 avec pépins - apyrène
 s 3 0
 s 4 2 jus : inc. - coloré
 s 5 1

Pédoncule : L M C

DESIGNATION : Croetto
 CLOS 4 PLANCHE 25 RANG A SOUCHE 16
 Vigueur : 2,5
 Port : érig - 1/2 érig - couché. ✓
 Date de véraison : 5.8.64
 Date de Maturité : 30.8.66
 Pourriture : 0 + 3
 Pédoncule : N
 Millerandage : 0
 GRAPPE : G - M^{2.18.18} - P : L - M - C^{18.18}
 BAIE : TG - G - M - P.
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
 Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2
 s 2 6
 s 3 2 avec pépins - apyrène.
 s 4 2 Jus : inc. - coloré.
 s 5 4

DESIGNATION : Croetto
 CLOS 4 PLANCHE 25 RANG A SOUCHE 16
 Vigueur : 3
 Port : érig - 1/2 érig - couché.
 Date de véraison : 2.8.67
 Date de maturité : 6.9.67 X
 Pourriture : 0 + 3
 Pédoncule : M
 Millerandage :
 GRAPPE : G - M¹³ - P : L - M - C^{15.15}
 BAIE : TG - G - M^{15.15} - P.
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
 Saveur : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s 1 3
 s 2 -
 s 3 6 avec pépins - apyrène.
 s 4 3 Jus : inc. - coloré.
 s 5 2

Année : 1965

Emplacement 4-25 A16 Désignation Croetto

DATES									
	Nombre total								
		31-3							
1	4	3							
2	4	2							
3	5	3							
4	4	3							
5	5	1							

Dle 30-3.65 x +2

Année : 1966

Emplacement 4 P25 A16 Désignation Croetto

DATES									
	Nombre total								
		11-3	16-3	21-3					
1	4	-		2					
2	4	-		2					
3	4	-		3					
4	2	2	2	2					
5	5	-	1	3					

Dle 19-3-1966
+7

Année : 1967
 Emplacement ... 4 P25 A16 Désignation Croetto

	Nombre total	DATES				
		20/3	24.3			
1	9	0	0			
2	4	2 x	3 x			
3	4	1	2 x			
4	4	3 x	4 x			
5	6	2	5 x			

De 22-3-67
+9

Année / 1968
 Emplacement ... 4.25 A16 Désignation Croetto

	Nombre total	DATES				
		29.3	3-4			
1	4	0	2 x			
2	6	1	2			
3	6	0	4 x			
4	6	2	4 x			
5	9	0	2			

De 3-4-68 x +10

Désignation :

Croette

Emplacement :

6 25 A 16

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Leves
Ma 65

Désignation :

Croetto

Emplacement :

4.25A 16 15

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6)^{1e} - entièrement bronzé 7 -
vert (6)^{2e} - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux (7)^{legit} -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Revue
Mar'85*

Désignation :

Croetta

Enplacement :

4.25 A 16 1.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 3 - vert (9.)
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo

juin 65

Désignation : *Crosetto*
Emplacement : *4.25 A 16 A 2*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire (6).
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (3) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totallement 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 8.
- 40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Reimer 8-65

Emplacement : 4.25 A 16 AS

Désignation : Croetto

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁵(2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ^{18x12}(3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrolet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrolet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court ^{agt} 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré (1) - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Cahier 8.65

Dénomination *Croetta*
Planche *4.25 A 16* Côté Rang souche *(1-2-3-4-5)* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen *(2)*, court (3).
: grêle (1), fort *(2)*.
: ramifié *(1)*, peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames *(2)*.
Section transversale : circulaire (1), elliptique *(2)*, aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée *(3)*, côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée *(3)*.
: glabre *(2)*, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise *(3)*.
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux *(3)*, saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé *(5)*
: brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme *(1)*, à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre *(8)*.
Yeux : pointus en dard (1), conique *(2)*, arrondis (3).
: marron *(1)*, brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit *(1)*, large (2).
: saillant (1), effacé *(2)*.
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant *(4)*.

Calvo 12.65

N° d'ordre : 13 24-02

Désignation : Croetto

Origine :

Emplacement : 4 -25 -A 16

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③ ♀
9 - L₁/L ① - ② - 3.
10 - L₂/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ① - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ① - ① - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - ~~2~~ - ③.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨.
21 - Angle L₃ \angle L'₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Domergue 70